

**Hydraulisches
Hubsäulensystem
von KANYA mit
Handkurbel oder
elektrischem Antrieb**



Hubsäule LH


Anwendung

Für höhenverstellbare Tische bzw. als Hubsystem für Anlagen jeder Art. Systemlast abhängig von Anzahl Hubsäulen sowie den in den Hubsäulen verwendeten hydraulischen Zylindern.

Die Hubsäule (sowohl Aussen- als auch Innenprofil) verfügt über 8mm Nuten, an welche alle KANYA-Baukastenprofile einfachst angebaut werden können.



Aussenprofil 40x260
Innenprofil 30x230



Adapterplatte 40x360

Technische Angaben

Traglast max. 1'500 N pro Hubsäule (mit einem Zylinder)

Eingefahrene Länge 630 mm

Hub bis 300 mm (ausgefahrene Länge 930 mm)

Material: Aluminium, farblos eloxiert

Andere Längen und erweitertes Zubehörsortiment sowie zusätzliche Zylinder pro Hubsäule auf Anfrage

Lieferumfang Hubsäule

komplett montiert bestehend aus:
- 1 Alu-Aussenprofil 40x260mm
- 1 Alu-Innenprofil 30x230mm
- 1 Adapterplatte Alu
- 1 Zylinder inkl. Schlauch (4m)
- Satz Befestigungselemente
- Montageanleitung

Bestellangaben

Hubsäule komplett LH1-0

Zusätzlich:

Pumpe mit Handkurbel LH1-60

Pumpe mit el. Antrieb LH1-61

Beispiel:

Bestellangaben für einen Tisch gem. Abbildung auf Titelseite mit elektrischem Antrieb

2 x Hubsäulen komplett Typ LH1-0

1 x Pumpe mit el. Antrieb Typ LH1-61


Zusätzlich Alu-Profil für Querstreben, Tischblatt und Tischfuss (mit Rollen oder Stellfüßen)

Pumpe mit Kurbel



Lieferumfang Pumpe mit Kurbel

- 1 Pumpe
- 1 Kurbel montiert
- Bedienungsanleitung




Bestellangaben

Bestellnummer

Pumpe mit Handkurbel
(klappbar) LH1-60

Pumpe mit elektrischem Antrieb



Lieferumfang Pumpe mit elektr. Antrieb

- 1 Pumpe
- 1 Motor
- 1 Steuerung mit 4 Speicherplätzen
- 1 Bedienteil
- Kabelsatz
- Montage- und Bedienungsanleitung

Bestellangaben

Bestellnummer


Pumpe mit elektr. Antrieb LH1-61
(nur komplett montiert erhältlich)

Optionales Zubehör


Um 2 Hubsäulen stabil miteinander zu verbinden, empfehlen wir KANYA-Standardprofile mit mindestens 2 Verbindern / Seite.
Beispiel: 40x80 Softlineprofil Type C10-3-20-20/Länge (zwischen den Hubsäulen) und mit 4 Verbindern Typ C20-10.

Fussprofile erhöhen die Standfestigkeit eines Tisches und ermöglichen einen Abschluss gegen den Boden, eventuell mit Stellfüßen, um allfällige Bodenunebenheiten ausgleichen zu können.

Aussen- und Innenprofile



Adapterplatte



Impressionen

Hubsäule mit Fussprofil und Rollen



Bedienteil mit Steuerung




Verbindungsschlauch von Zylinder zu Pumpe



Profiloberfläche mit Rippen




PVS®



**Das Profil-
Verbindungs-
System für
Konstruktions-
lösungen nach
Mass.**


RVS®



**Das Rohr-
Verbindungs-
System für
verstellbare
Anwendungen.**



**Die patentierten
Verbindungssysteme
für einfache sowie
schnelle Verbin-
dungsmöglichkeiten.**



**Das Kanya-Sortiment
mit über 150
unterschiedlichen
Profilen und Rohren
sowie über 1'500
Zubehörartikeln.**



Die KANYATHEK. Verlangen Sie unsere elektronische Produktbibliothek und Konstruktionssoftware auf CD-ROM oder laden Sie diese von unserer Internetseite auf Ihren PC. (www.kanya.com, Service, Kanyathek)



- | | | |
|--|---|---|
| <p>A VENTOR SICHERHEITSSYSTEME – AUTOMATISIERUNG
Falkenau 11
A-4690 Schwanenstadt
Tel: +43 (0)7673 80511-0
Fax: +43 (0)7673 80511-40
Internet: www.ventor.at</p> <p>B MAM S.A.
Industrie/Automation
Rue de la Station 9-11
B-1435 Mont St. Guibert
Tel: +32-10/657 012
Fax: +32-10/658 791
e-mail: m.a.m.industrie@skynet.be</p> <p>BR ABG – INDUSTRIA COMERCIO LTDA.
Av. das Araucárias, 509 – Barigüi
CEP 83707-000
Araucária-Paraná-Brasil
Tel: +55-41/643 1384
Fax: +55-41/643 3628
Internet: www.kanya.com.br</p> <p>CZ VISIMPEX a.s.
Seifertova 33
CZ-750 02 Pířerov
Tel: +420 581 808 134
Fax: +420 581 808 515
Internet: www.kanya.cz</p> <p>SK</p> <p>D Nord PLZ 1,2,3,4,5 DRECKSHAGE GMBH & CO. KG
Walter-Werning-Straße 7
D-33699 Bielefeld
Tel: +49-521/92 59-0
Fax: +49-521/92 59 289
Internet: www.dreckshage.de</p> <p>D Süd PLZ 0,6,7,8,9 KANYA DEUTSCHLAND GMBH
Meußelsdorferstraße 25
D-95615 Marktredwitz
Tel: +49-9231/603 860
Fax: +49-9231/603 861
Internet: www.kanya-deutschland.de</p> <p>DK JJ MECHATRONIK AS
Industriparken 17
DK-4450 Jyderup
Tel: +45-59/25 81 00
Fax: +45-59/25 81 01
Internet: www.jjas.dk</p> | <p>ESP IBALTEC SISTEMAS, S.L.
C/. Josep Soler, 74-76 bjs.
E - 08310 ARGENTONA (Barcelona)
Tel: +34-93/756 11 53
Fax: +34-93/797 40 34
Internet: www.ibaltec.com</p> <p>F BERNAY AUTOMATION S.A.
B.P. 451-1, Rue de Menneval
F-27304 Bernay Cedex
Tel: +33-232/473 510
Fax: +33-232/430 188
Internet: www.bernay-automation.com</p> <p>GB THINKING SPACE SYSTEMS Ltd.
Unit 2, The Quadrangle
Abbey Park Industrial Estate
Romsey
Hampshire SO51 9DL, UK
Tel: +44-(0)1794/51 66 33
Fax: +44-(0)1794/51 66 32
Internet: www.kanya-uk.co.uk</p> <p>I TECNO-CENTER S.R.L.
C.so Lombardia, 41
I-10078 Venaria Reale (TO)
Tel: +39-011/455 11 21
Fax: +39-011/455 75 95
Internet: www.tecno-center.it</p> <p>IL CONLOG LTD.
7 Leshem St.
P.O. Box 3571
IL-Petach-Tikva 49134
Tel: +972-3/926 95 95
Fax: +972-3/923 33 67
Internet: www.conlog.co.il</p> <p>J MIWA CO. LTD.
No. 632, SEKO 2-chome
Moriyama-ku
J-Nagoya 463 0068
Tel: +81-52/795 60 11
Fax: +81-52/795 33 66
Internet: www.miwa-inc.co.jp</p> <p>NL TEVEL COMPONENTS BV
Endepoelstraat 4
NL-6942 GL Didam
Tel: +31-(0)316/342 815
Fax: +31-(0)316/343 086
Internet: www.tevel.nl</p> | <p>PL TABAL Sp. J.
ul. Energetyków 14
PL-20-468 Lublin
Tel: +48-(0)81/749 09 11
Fax: +48-(0)81/749 01 28
Internet: www.tabal.pl</p> <p>RO ARDACO TEHNIC METAL
Str. V. Barbusii Nr 1
115100 Campulung ROMANI
Tel: +40 248 533 436
Mobile: +40 743 052 050
Fax: +40 248 533 436
Internet: www.ardacometal.ro</p> <p>RU SERVOTECHNICA ZAO
22, Vyborgskaya str.
125130 Moscow, Russia
Tel: +07 495/797 8866
Fax: +07 495/450 0043
Internet: www.servotechnica.ru</p> <p>S EIE MASKIN AB
Box 7
124 21 Bandhagen
Tel: +46-8/727 88 00
Fax: +46-8/727 88 99
Internet: www.eie.se</p> <p>TN HR-Engineering sàrl
GP1, route de Sousse Km24
TN-8012 Foundouk Jédid
Tel: +216 72 399 106
Fax: +216 72 399 106
Internet: www.hrengineering-tn.com</p> <p>USA A-LINE CORPORATION
1303 Upper Asbury Ave
Charlotte NC 28206 – USA
Tel: 01-704/332-1059
Fax: 01-704/332-4729
Internet: www.aline1.com</p> <p> KANYA-Messebau-Partner weltweit
Lüdemann & Co.
Internationaler Messebau
Gilcherweg 21
D-22851 Nordstedt
Tel: +49-40/524 3405
Fax: +49-40/524 3258</p> |
|--|---|---|

Hauptsitz • KANYA AG/SA/Ltd. • Neuhofstrasse 9 • CH-8630 Rüti
Tel. +41 (0)55 251 58 58 • Fax +41 (0)55 251 58 68 • e-mail: info@kanya.com • Internet: www.kanya.com

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der KANYA AG, Schweiz. Änderungen vorbehalten.
© KANYA AG, Schweiz

Höchste Flexibilität

dank unserem multifunktionalen Profil- und Rohr-Verbindungs-System.
Den Anwendungsmöglichkeiten sind fast keine Grenzen gesetzt

Innovative Systemlösungen


basierend auf unserer über 35-jährigen Erfahrung mit unzähligen
realisierten Anwendungen und fachkundiger Kundenberatung

Kurze Lieferzeiten

dank unserem umfangreichen Lager an Profilen, Rohren und
Zubehörartikeln in Ihrer Nähe können wir kurze Lieferfristen einhalten

Beste Service- und Qualitätsstandards

basierend auf optimierten Prozessen, selbst entwickelten IT-Systemen
und gut ausgebildeten Mitarbeitern



Connecting Solutions